



- * Эффективен против круглых и ленточных глистов и других паразитов
- * Оказывает выраженное антимикробное действие
- * Оказывает противовоспалительное, обезболивающее действие
- * Оказывает желчегонное и слабительное действие
- * Восстанавливает баланс микрофлоры

Одной из особенностей состояния здоровья населения России на сегодняшний день является всплеск паразитарных и глистных инвазий. Он отмечается не только в традиционно неблагополучных по данной проблеме регионах, таких как Сибирь, Приморье, но и территории всей страны. Заражение паразитами может произойти при употреблении недостаточно обработанных термически мяса или рыбы (например, в виде салатов "по-корейски", строганины и других экзотических продуктов), молока, в туристических поездках в страны Азии и Африки, а также при контакте с сельскохозяйственными животными или непосредственно с больным.




Инвазии могут протекать как с яркой, так и с мало выраженной, стертой симптоматикой: неустойчивый стул (чередование поноса с запором), боли или чувство дискомфорта в животе, тошнота, неприятный вкус во рту, бруксизм (скрипение зубами во сне), в крови может быть повышено количество эозинофилов. За счет обеднения организма питательными веществами, которые активно поглощают паразиты, развиваются симптомы гиповитаминоза, угнетение иммунитета, ослабление организма. На фоне длительно существующей паразитарной инвазии могут сформироваться различные

заболевания внутренних органов, такие как хронический холецистит, хронический колит, заболевания печени и поджелудочной железы.

Инвазин - комплексная биологически активная добавка к пище, содержащая растительные компоненты для борьбы с инвазивными заболеваниями.

Черный орех традиционно использовался жителями Азии и Америки в качестве противоглистного средства. В кожуре черного ореха содержится большое количество таннинов, за счет которых происходит уничтожение паразитов. Сочетание выжущего действия таннинов и стимулирующего действия пищевых волокон, которыми богат черный орех, обуславливает прекрасное регулирующее действие на моторику кишечника. Кроме того, таннины черного ореха оказывают подавляющее влияние на рост дрожжевых грибов и другой условно-патогенной микрофлоры, что способствует профилактике дисбактериоза, часто сопутствующего глистной инвазии.

По д'Арко также обладает иммуностимулирующими свойствами и подавляет патогенную флору в кишечнике. Особенно эффективно По д'Арко воздействует на дрожжевые грибы.



Рекомендации по применению:

Взрослым по 1 капсулы 1-2 раза в день во время еды в течение 2 недель. Повторный курс по необходимости.

Детям с 3 до 12 лет - по 1 капсуле 1 раз в день.

Для достижения оптимального результата **Инвазин** рекомендуется принимать с БАД [Регулин](#)

по следующей схеме: в течение 3 дней - прием БАД

Инвазин

, следующие 4 дня прием БАД

[Регулин](#)

. Таким образом рекомендуется чередовать препараты в течение 1 месяца.

При патологии желчевыводящих путей, связанной с заражением лямблиями, данную схему рекомендуется сочетать с постоянным приемом БАД [Фитогепасан](#).

Для восстановления зубиоза кишечника по окончании приема БАД **Инвазин** рекомендуется прием БАД

[Флоралдофилус](#)

(взрослым) или

[ЮниФлора](#)

(детям) в течение 1 месяца.

[**Купить Инвазин \(АнтиПаразит\) >>**](#)