



«Биовестин-лакто» – комплексный препарат, содержащий в своем составе представителей нормальной микрофлоры человека - бифидо- и лактобактерии.

«Биовестин-лакто» содержит 2 штамма бифидобактерий: фармакопейный *Bifidobacterium bifidum* 792 и *Bifidobacterium adolescentis* МС-42. Обладающих высокой антагонистической активностью в отношении условно-патогенных и патогенных микроорганизмов и устойчивостью к терапевтическим дозам наиболее распространенных антибиотиков. Кроме того, «биовестин-лакто» содержит 1 штамм лактобактерий, такой как фармакопейный *Lactobacillus plantarum* 8Р АЗ, известный своими позитивными свойствами при лечении дисбиозов человека.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

«Биовестин-лакто» следует применять для защиты микрофлоры кишечника при употреблении антибиотиков и других антибактериальных препаратов.

Кроме того, «биовестин-лакто» следует применять в комплексной терапии при

- дисфункциях кишечника (диарея, как клиническое проявление дисбиоза);
- дисбактериозах различного происхождения, обусловленных наличием условно-патогенной и патогенной микрофлорой кишечника;
- коррекции микрофлоры открытых слизистых (ротовая полость);
- проведении предродовой подготовки;
- длительном получении гормональной и лучевой терапии;
- респираторных инфекциях и их профилактике;
- пищевой аллергии;
- железодефицитных анемиях, витаминдефицитных состояниях, рахите;
- бактериальных вагинозах;

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ

«Биовестин-лакто» желательно принимать за 30 минут до еды, чтобы его эвакуация из желудка в нижележащие отделы кишечника осуществлялась как можно быстрее. Для более комфортного приема можно развести разовую дозу в кипяченной охлажденной воде, молоке, соке. «Биовестин-лакто» совместим со всеми лекарственными препаратами, в том числе с антибиотиками. Прием «биовестина-лакто» не требует отмены лекарственных средств.

При устранении дисбактериоза, вызванного недостатком бифидо- и лактобактерий курс приема «биовестина-лакто» составляет 2 недели. Для защиты нормальной микрофлоры кишечника во время приема антибиотиков курс приема составляет весь период приема антибиотиков.

Суточные дозы «биовестина-лакто»:

- дети от 1 года до 12 лет - до 6 мл в сутки;
- взрослые - до 12 мл в сутки;

«Биовестин-лакто» абсолютно физиологичен для человека и передозировка его неопасна.



ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Индивидуальная непереносимость молочного белка.

ФОРМА ВЫПУСКА

Продукт расфасован в стеклянные флаконы по 12 мл.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОК ГОДНОСТИ

«Биовестин-лакто» хранится в холодильнике в течение 60 суток, при температуре +2 +6

о

С. При хранении «биовестина-лакто» на внутренней стенке флакона может появляться белая пленка - остатки молочного жира. При нагревании содержимого флакона до комнатной температуры, пленка растворяется. Флаконы с «биовестином-лакто» не встряхивайте и не нагревайте выше +40

о

С. Открытые флаконы хранятся в холодильнике не более двух суток. Обращаем ваше внимание на то, что «биовестин-лакто», содержащий лактобактерии, становится со временем более кислым даже при хранении в холодильнике. Это связано с активной деятельностью лактобактерий в широком диапазоне температур, при этом качество продукта сохраняется.

[Купить Биовестин-лакто >>](#)